Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02
LIGNOTESTING, a.s.
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Technická 5, 821 04 Bratislava 2
IČO: 35 745 924

SNAS
Reg. No. 104/P-048

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0440

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z ocele, vnútorné, jednokrídlové a dvojkrídlové s hrúbkou krídla 45 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s požiarnou odolnosťou

typy výrobku: sú uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), mechanická trvanlivosť (trieda 4), ovládacie sily (trieda 4), prievzdušnosť (trieda 1), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarna odolnosť (uvedená pri typoch výrobku), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

účel použitia v stavbe: na použitie ako dvere s požiarnou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláške MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-005-20-FEA-02-S z 09.10.2024, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2023 č. LTI-005-20-FC-02-S z 14.10.2024, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Steel Form, spol. s r.o.
IČO: 36 246 077
Vajanského 56, 921 01 Piešťany

a vyrábaný vo výrobni

Steel Form, spol. s r.o.
Vajanského 56, 921 01 Piešťany

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov") a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 21.05.2020, druhýkrát dňa 31.10.2024 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/20/004/2401/C – 2/2024 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 31.10.2024

Autorizovaná osoba MDV SR
Registračné číslo:
SK02
LIGNOTESTING, a. s., Bratislava

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

157993

© PROMPt, security printing s.r.o.

Typy výrobku:

Dvere z ocele, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 45 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 90-C0, EI_1 20-C0, EI_2 30-C0, EW 90-C0



Dvere z ocele, vnútorné, dvojkrídlové s hrúbkou krídla 45 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 850 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C0, EI_1 20-C0, EI_2 30-C0, EW 30-C0



Dvere z ocele, vnútorné, dvojkrídlové s hrúbkou krídla 45 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 850 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C0, EI_1 30-C0, EI_2 30-C0, EW 30-C0 len zo strany závesov

V Bratislave, 31.10.2024

Autorizovaná osoba MDV SR
Registračné číslo:
SK02
LIGNOTESTING, a. s., Bratislava

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02